



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 ноября 2020 г.

№ 131-рк

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города Tobolsk от 28.10.2019 №48-рк

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Tobolsk:

1. Внести в распоряжение Администрации города Tobolsk от 28.10.2019 №48-рк «Об утверждении методики оценки качества выполненных работ по содержанию территорий общего пользования и элементов благоустройства города Tobolsk» следующие изменения:

в пункте 4 приложения к распоряжению после слов «по формам согласно приложениям» цифры «2, 5, 8, 11, 14, 17» заменить цифрами «2, 5, 8, 11, 14, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44»;

в пункте 5 приложения к распоряжению после слов «в соответствии с приложениями» цифры «1, 4, 7, 10, 13, 16» заменить цифрами «1, 4, 7, 10, 13, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43»;

в пункте 6 приложения к распоряжению после слов «в соответствии с приложениями» цифры «3, 6, 9, 12, 15, 18» заменить цифрами «3, 6, 9, 12, 15, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45»;

приложения 16, 17, 18, 19, 20, 21 к Методике исключить; приложения к Методике дополнить приложениями 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 согласно приложениям 1-24 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу с 01.12.2020.

3. Управлению делами Администрации города Tobolsk разместить распоряжение на официальном сайте Администрации города Tobolsk ([www.admtobolsk.ru](http://www.admtobolsk.ru)) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области ([www.tobolsk.admtumen.ru](http://www.tobolsk.admtumen.ru))

Глава города

М.В. Афанасьев



ЮГС

Приложение 1  
к распоряжению  
Администрации города Tobolsk  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 22  
к Методике

### ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

код	Наименование показателя	Понижающий коэффициент (Клон)	
		в травмобезопасном покрытии	в песчаном покрытии
400	Отсутствует журнал (либо ежедневные записи в журнале) ежедневного осмотра детских игровых площадок	0,5	0,5
401	Выявлены дефекты игрового оборудования, влияющие на безопасность при эксплуатации, в том числе:		
401.1	Оборудование, подлежащее мелкому ремонту (подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей)	0,3	0,3
401.2	Оборудование, не подлежащее ремонту, не ограждено и не имеет предупреждающих табличек	0,5	0,5
402	Загрязнение оборудования, нарушение лакокрасочного покрытия	0,1	0,1
403	Мусор, грязь и посторонние предметы, в том числе после природно-климатических явлений	0,3	0,3
404	Деформации и повреждения покрытий	0,3	-
405	Загрязнение ограждений, нарушение лакокрасочного покрытия ограждений, скамеек	0,1	0,1
406	Переполнение урн и (или) их загрязнение, нарушение лакокрасочного покрытия	0,1	0,1
407	Травной покров на газонах высотой более 15 см	-	0,1
408	Не произведена уборка скошенной травы	-	0,1

**Приложение 2**  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 23  
к Методике

Акт проверки

качества выполнения работ по содержанию детских игровых площадок города Тобольска в летний период от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ произвела проверку качества выполненных работ по содержанию детских игровых площадок \_\_\_\_\_ кв. м. Результаты приведены в следующей таблице:

Наименование объекта	S <sub>общ.</sub> , тыс. м <sup>2</sup>	Понижающий коэффициент (К <sub>пони</sub> ) по кодам нарушений, указанных в приложении 22 к Методике							S <sub>исск.</sub> , тыс. м <sup>2</sup>				
		400	401.1	401.2	402	403	404	405		406	407	408	
В травмобезопасном покрытии													
...													
В песчаном покрытии													
...													

$$S_{\text{исск}} = S_{\text{общ}} \times \sum K_{\text{пони}}$$

Где:

Собщ - общая площадь территорий, включенных в условия муниципального контракта;

Сисск - площадь, не подлежащая оплате за выполненные работы по итогам проверки;

Кпони - понижающий коэффициент к объему выполненных работ

**Приложение 3**  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 24  
к Методике

**ИТОГОВЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА**

выполнения работ по содержанию детских игровых площадок города Тобольска в летний период

Наименование объекта	S <sub>общ.</sub> , тыс. м <sup>2</sup>	Сисск, тыс. м <sup>2</sup>
Площадки в травмобезопасном покрытии		
акт проверки качества от "___" _____		
акт проверки качества от "___" _____		
акт проверки качества от "___" _____		
.....		
Площадки в песчаном покрытии		
акт проверки качества от "___" _____		
акт проверки качества от "___" _____		
акт проверки качества от "___" _____		
.....		

$$S_{\text{общ}} = S_{\text{общ}} - \sum S_{\text{исск, тыс. м}^2}$$

Где:

Собщ - общая площадь, подлежащая оплате за выполненные работы с учетом понижающих коэффициентов;

Собщ - общая площадь, согласно перечню детских игровых площадок, включенных в условия муниципального контракта;

$\sum S_{\text{исск, тыс. м}^2}$  - сумма площади, не подлежащей оплате за выполненные работы по итогам всех произведенных проверок за отчетный месяц.

В случае, если по результатам проверки  $\sum S_{\text{исск}} \geq S_{\text{общ}}$ , выполненные работы не подлежат оплате.

Приложение 4  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 25  
к Методике

**ПОКАЗАТЕЛИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ  
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

код	Наименование показателя	Понижающий коэффициент (К <sub>пони</sub> )	
		в травмобезопасном покрытии	в песчаном покрытии
409	Отсутствует журнал (либо ежедневные записи в журнале) ежедневного осмотра детских игровых площадок	0,5	0,5
410	Выявлены дефекты игрового оборудования, влияющие на безопасность при эксплуатации:		
410.1	Оборудование, подлежащее мелкому ремонту (подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей)	0,3	0,3
410.2	Оборудование, не подлежащее ремонту, не ограждено и не имеет предупреждающих табличек	0,5	0,5
411	Мусор, грязь и посторонние предметы, в том числе после природно-климатических явлений	0,3	0,2
412	Наличие рыхлого, уплотненного снега на покрытии	0,3	-
413	Наличие снежных отложений, препятствующих эксплуатации игрового оборудования	0,2	0,2
414	Переполнение урн и (или) их загрязнение	0,1	0,1
415	Наличие снега на скамейках	0,05	0,05

Приложение 5  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 26  
к Методике

**Акт проверки**  
качества выполнения работ по содержанию детских игровых площадок города Тобольска в зимний период  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ произвела проверку качества выполненных работ по содержанию детских игровых площадок \_\_\_\_\_ кв. м. Результаты приведены в следующей таблице:

Наименование объекта	S общ. тыс. м2	Понижающий коэффициент (K <sub>пони</sub> ) по кодам нарушений, указанных в приложении 25 к Методике						S иск. тыс. м2
		409	410.1	410.2	411	412	413	
В травмобезопасном покрытии								
...								
В песчаном покрытии								
...								

$$S_{иск} = S_{общ} \times \sum K_{пони}$$

Где:

S общ. - общая площадь территорий, включенных в условия муниципального контракта;

S иск. - площадь, не подлежащая оплате за выполненные работы по итогам проверки;

K пони. - понижающий коэффициент к объему выполненных работ

ИТОГОВЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА  
выполнения работ по содержанию детских игровых площадок города Тобольска  
в зимний период

Наименование объекта	S общ. тыс. м2	S иск. тыс. м2
Площадки в травмобезопасном покрытии		
акт проверки качества от " ____ "		
акт проверки качества от " ____ "		
акт проверки качества от " ____ "		
.....		
Площадки в песчаном покрытии		
акт проверки качества от " ____ "		
акт проверки качества от " ____ "		
акт проверки качества от " ____ "		
.....		

$$S_{\text{опл}} = S_{\text{общ}} - \sum S_{\text{иск, тыс. м2}}$$

Где:

S опл - общая площадь, подлежащая оплате за выполненные работы с учетом понижающих коэффициентов;

S общ - общая площадь, согласно перечню детских игровых площадок, включенных в условия муниципального контракта;

$\sum S_{\text{иск, тыс. м2}}$  - сумма площади, не подлежащей оплате за выполненные работы по итогам всех произведенных проверок за отчетный месяц.

В случае, если по результатам проверки  $\sum S_{\text{иск}} \geq S_{\text{общ}}$ , выполненные работы не подлежат оплате

ПОКАЗАТЕЛИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ  
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

код	Наименование показателя	Понижающий коэффициент (Кпон.)
500	Отсутствует журнал (либо ежедневные записи в журнале) ежедневного осмотра спортивных площадок	0,5
501	Выявлены дефекты спортивного оборудования, влияющие на безопасность при эксплуатации:	
501.1	Оборудование, подлежащее мелкому ремонту (подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей)	0,3
501.2	Оборудование, не подлежащее ремонту, не ограждено и не имеет предупреждающих табличек	0,5
502	Загрязнение оборудования, нарушение лакокрасочного покрытия	0,1
503	Мусор, грязь и посторонние предметы, в том числе после природно-климатических явлений	0,3
504	Деформации и повреждения покрытий	0,3
505	Загрязнение скамеек, нарушение лакокрасочного покрытия скамеек	0,1
506	Переполнение урн и (или) их загрязнение, нарушение лакокрасочного покрытия	0,1

**Приложение 8**  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 29  
к Методике

**Акт проверки**  
качества выполнения работ по содержанию спортивных площадок города Тобольска в  
летний период  
от "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ произвела проверку качества выполненных работ по  
содержанию спортивных площадок \_\_\_\_\_ кв. м. Результаты приведены в следующей таблице:

Наименование объекта	S общ. тыс. м2	Понижающий коэффициент (Кпон.) по кодам нарушений, указанных в приложении 28 к Методике						S иск. тыс. м2	
		500	501.1	501.2	502	503	504		505
Спортивные площадки									
...									

$$S_{иск} = S_{общ} \times \sum K_{пон}$$

Где:

S общ. - общая площадь территорий, включенных в условия муниципального контракта;

S иск. - площадь, не подлежащая оплате за выполненные работы по итогам проверки;

K пон. - понижающий коэффициент к объему выполненных работ

**Приложение 9**  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 30  
к Методике

**ИТОГОВЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА**  
выполнения работ по содержанию спортивных площадок города Тобольска  
в летний период

Наименование объекта	S общ. тыс. м2	S иск. тыс. м2
Спортивные площадки		
акт проверки качества от "___" ___		
акт проверки качества от "___" ___		
акт проверки качества от "___" ___		
.....		

$$S_{опл} = S_{общ} - \sum S_{иск, тыс. м2}$$

Где:

S опл. - общая площадь, подлежащая оплате за выполненные работы с учетом понижающих коэффициентов;

S общ. - общая площадь, согласно перечню спортивных площадок, включенных в условия муниципального контракта;

$\sum S_{иск, тыс. м2}$  - сумма площади, не подлежащей оплате за выполненные работы по итогам всех произведенных проверок за отчетный месяц.

В случае, если по результатам проверки  $\sum S_{иск} \geq S_{общ}$ , выполненные работы не подлежат оплате.

Приложение 10  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 31  
к Методике

**ПОКАЗАТЕЛИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ  
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

код	Наименование показателя	Понижающий коэффициент (К пон.)
507	Отсутствует журнал (либо ежедневные записи в журнале) ежедневного осмотра спортивных площадок	0,5
508	Выявлены дефекты оборудования, влияющие на безопасность при эксплуатации:	
508.1	Оборудование, подлежащее мелкому ремонту (подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей)	0,3
508.2	Оборудование, не подлежащее ремонту, не ограждено и не имеет предупреждающих табличек	0,5
509	Мусор, грязь и посторонние предметы, в том числе после природно-климатических явлений	0,3
510	Наличие рыхлого, уплотненного снега	0,3
511	Наличие снежных отложений, препятствующих эксплуатации оборудования	0,2
512	Переполнение урн и (или) их загрязнение	0,1
513	Наличие снега на скамейках	0,05

Приложение 11  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 32  
к Методике

**Акт проверки**

качества выполнения работ по содержанию спортивных площадок города Тобольска в зимний период  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ произвела проверку качества выполненных работ по содержанию спортивных площадок \_\_\_\_\_ кв. м. Результаты приведены в следующей таблице:

Наименование объекта	S общ. тыс. м2	Понижающий коэффициент (K <sub>пони.</sub> ) по кодам нарушений, указанных в приложении 31 к Методике					S исх. тыс. м2				
		507	508.1	508.2	509	510		511	512	513	
Спортивные площадки											
...											

$$S_{\text{иск}} = S_{\text{общ}} \times \sum K_{\text{пони}}$$

Где:

S общ. - общая площадь территорий, включенных в условия муниципального контракта;

S иск. - площадь, не подлежащая оплате за выполненные работы по итогам проверки;

K пони. - понижающий коэффициент к объему выполненных работ

**ИТОГОВЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА**  
выполнения работ по содержанию спортивных площадок города Тобольска  
в зимний период

Наименование объекта	S общ. тыс. м2	S иск. тыс. м2
Спортивные площадки		
акт проверки качества от " ____		
акт проверки качества от " ____		
акт проверки качества от " ____		
.....		

$$S_{\text{опл}} = S_{\text{общ}} - \sum S_{\text{иск, тыс. м2}}$$

Где:

S опл. - общая площадь, подлежащая оплате за выполненные работы с учетом понижающих коэффициентов;

S общ. - общая площадь, согласно перечню спортивных площадок, включенных в условия муниципального контракта;

$\sum S_{\text{иск, тыс. м2}}$  - сумма площади, не подлежащей оплате за выполненные работы по итогам всех произведенных проверок за отчетный месяц.

В случае, если по результатам проверки  $\sum S_{\text{иск}} \geq S_{\text{общ}}$ , выполненные работы не подлежат оплате

**ПОКАЗАТЕЛИ,**  
**ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ**  
**ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В**  
**ЛЕТНИЙ ПЕРИОД**

код	Наименование показателя	Понижающий коэффициент (К пон.)
601	Оборудование, не подлежащее ремонту, не ограждено и не имеет предупреждающих табличек	0,2
602	Загрязнение оборудования, нарушение лакокрасочного покрытия	0,05
603	Мусор, грязь и посторонние предметы, в том числе наличие экскрементов животных	0,3
604	Загрязнение скамеек, нарушение лакокрасочного покрытия скамеек	0,05
605	Переполнение урн и (или) их загрязнение, нарушение лакокрасочного покрытия	0,1

Приложение 14  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 35  
к Методике

Акт проверки

качества выполнения работ по содержанию площадок для выгула домашних животных  
города Тобольска в летний период  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Комиссия в составе \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ произвела проверку качества выполненных работ по содержанию площадок для выгула домашних животных \_\_\_\_\_ кв. м. Результаты приведены в следующей таблице:

Наименование объекта	S общ. тыс. м2	Понижающий коэффициент (K <sub>пони</sub> ) по кодам нарушений, указанных в приложении 34 к Методике					S иск. тыс. м2
		600	601	602	603	604	
Площадка для выгула домашних животных							
...							

$$S_{иск} = S_{общ} \times \sum K_{пони}$$

Где:

S общ. - общая площадь территорий, включенных в условия муниципального контракта,

S иск. - площадь, не подлежащая оплате за выполненные работы по итогам проверки;

K пони. - понижающий коэффициент к объему выполненных работ

Приложение 15  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 36  
к Методике

ИТОГОВЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА

выполнения работ по содержанию площадок для выгула домашних животных города  
Тобольска в летний период

Наименование объекта	S общ. тыс. м2	S иск. тыс. м2
Площадки для выгула домашних животных		
акт проверки качества от "___" _____		
акт проверки качества от "___" _____		
акт проверки качества от "___" _____		
.....		

$$S_{опл} = S_{общ} - \sum S_{иск, тыс. м2}$$

Где:

S опл. - общая площадь, подлежащая оплате за выполненные работы с учетом понижающих коэффициентов;

S общ. - общая площадь, согласно перечню площадок для выгула животных, включенных в условия муниципального контракта;

$\sum S_{иск, тыс. м2}$  - сумма площади, не подлежащей оплате за выполненные работы по итогам всех произведенных проверок за отчетный месяц.

В случае, если по результатам проверки  $\sum S_{иск} \geq S_{общ}$ , выполненные работы не подлежат оплате.



Приложение 16  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 37  
к Методике

**ПОКАЗАТЕЛИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ  
ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В  
ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

код	Наименование показателя	Понижающий коэффициент (К пон.)
606	Оборудование, не подлежащее ремонту, не ограждено и не имеет предупреждающих табличек	0,2
607	Мусор, грязь и посторонние предметы, в том числе наличие экскрементов животных	0,3
608	Наличие снежных отложений, препятствующих эксплуатации оборудования	0,3
609	Переополнение урн и (или) их загрязнение	0,1
610	Наличие снега на скамейках	0,05

Приложение 17  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 38  
к Методике

**Акт проверки**

качества выполнения работ по содержанию площадок, для выгула домашних животных города Тобольска в зимний период  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ произвела проверку качества выполненных работ по содержанию площадок для выгула животных \_\_\_\_\_ кв. м. Результаты приведены в следующей таблице:

Наименование объекта	S общ. тыс. м2	Понижающий коэффициент (K <sub>пони.</sub> ) по кодам нарушений, указанных в приложении 37 к Методике				S иск. тыс. м2
		606	607	608	609	
Площадка для выгула домашних животных					610	
...						

$$S_{\text{иск}} = S_{\text{общ}} \times \sum K_{\text{пони}}$$

Где:

S общ. - общая площадь территорий, включенных в условия муниципального контракта;

S иск. - площадь, не подлежащая оплате за выполненные работы по итогам проверки;

K пон. - понижающий коэффициент к объему выполненных работ

Приложение 18  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 39  
к Методике

ИТОГОВЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА

выполнения работ по содержанию площадок, для выгула домашних животных города  
Тобольска в зимний период

Наименование объекта	S общ. тыс. м2	S иск. тыс. м2
Площадки для выгула домашних животных		
акт проверки качества от " ___ "		
акт проверки качества от " ___ "		
акт проверки качества от " ___ "		
.....		

$$S_{\text{опл}} = S_{\text{общ}} - \sum S_{\text{иск, тыс. м2}}$$

Где:

S опл. - общая площадь, подлежащая оплате за выполненные работы с учетом понижающих коэффициентов;

S общ. - общая площадь, согласно перечню площадок для выгула животных, включенных в условия муниципального контракта;

$\sum S_{\text{иск, тыс. м2}}$  - сумма площади, не подлежащей оплате за выполненные работы по итогам всех произведенных проверок за отчетный месяц.

В случае, если по результатам проверки  $\sum S_{\text{иск}} \geq S_{\text{общ}}$ , выполненные работы не подлежат оплате.

Приложение 19  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 40  
к Методике

ПОКАЗАТЕЛИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ  
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

код	Наименование показателя	Понижающий коэффициент (К пон.)	
		Бетонированные площадки	металлические навесы
701	Мусор, грязь и посторонние предметы на контейнерной площадке:		
701.1	До 3-х штук площадок	0,1	0,1
701.2	От 3 до 10 штук площадок	0,2	0,2
701.3	Свыше 10 штук площадок	0,3	0,3
702	Мусор, грязь и посторонние предметы на территории близлежащей к контейнерной площадке в радиусе 5 м.		
702.1	До 3-х штук площадок	0,05	0,05
702.2	От 3 до 10 штук площадок	0,1	0,1
702.3	Свыше 10 штук площадок	0,2	0,2
703	Загрязнение металлических навесов и бетонированных площадок, в том числе наличие объявлений		
703.1	До 3-х штук площадок	0,05	0,05
703.2	От 3 до 10 штук площадок	0,02	0,02
703.3	Свыше 10 штук площадок	0,1	0,1

**Приложение 20**  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 41  
к Методике

Акт проверки

качества выполнения работ по содержанию контейнерных площадок города Тобольска в  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ произвела проверку качества выполненных работ по  
содержанию контейнерных площадок \_\_\_\_\_ кв. м. Результаты приведены в следующей таблице:

Наименование объекта	Нобщ.	Понижающий коэффициент (Кпон.) по кодам нарушений, указанных в приложении 40 к Методике							N искл.		
		701.1	701.2	701.3	702.1	702.2	702.3	703.1		703.2	703.3
Бетонированные площадки											
...											
Металлические навесы											
...											

$N_{иск} = N_{общ} \times \Sigma K_{пон.}$

Где:

N общ. — количество штук, включенных в условия муниципального контракта;

N иск. — количество штук, не подлежащих оплате за выполненные работы по итогам проверки;

K пон. - понижающий коэффициент к объему выполненных работ

**Приложение 21**  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 42  
к Методике

**ИТОГОВЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА**

выполнения работ по содержанию контейнерных площадок города Тобольска  
в летний период

Наименование объекта	Шт. общ	Шт. искл.
Бетонированные площадки		
акт проверки качества от "___" _____		
акт проверки качества от "___" _____		
акт проверки качества от "___" _____		
.....		
Металлические навесы		
акт проверки качества от "___" _____		
акт проверки качества от "___" _____		
акт проверки качества от "___" _____		
.....		

$N_{полл} = N_{общ} - \Sigma N_{искл}$

Где:

Nполл. — количество штук, подлежащих оплате за выполненные работы с учетом понижающих коэффициентов;

Nобщ. — количество штук, согласно перечню контейнерных площадок, включенных в условия муниципального контракта;

$\Sigma N_{искл}$  — количество штук, не подлежащих оплате за выполненные работы по итогам всех произведенных проверок за отчетный месяц.

В случае, если по результатам проверки  $\Sigma N_{искл} \geq \Sigma N_{общ}$ , выполненные работы не подлежат оплате.

**ПОКАЗАТЕЛИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ  
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

код	Наименование показателя	Понижающий коэффициент (Кпон.)	
		Бетонированные площадки	металлические навесы
704	Мусор, грязь и посторонние предметы на контейнерной площадке		
704.1	До 3 штук площадок	0,1	0,1
704.2	От 3 до 10 штук площадок	0,2	0,2
704.3	Свыше 10 штук площадок	0,3	0,3
705	Мусор, грязь и посторонние предметы на территории близлежащей к контейнерной площадке в радиусе 5 м.		
705.1	До 3 штук площадок	0,05	0,05
705.2	От 3 до 10 штук площадок	0,1	0,1
705.3	Свыше 10 штук площадок	0,2	0,2
706	Загрязнение металлических навесов и бетонированных площадок, в том числе наличие обильней		
706.1	До 3 штук площадок	0,05	0,05
706.2	От 3 до 10 штук площадок	0,02	0,02
706.3	Свыше 10 штук площадок	0,05	0,05
707	Наличие рыхлого, уплотненного снега		
707.1	До 3 штук площадок	0,1	0,1
707.2	От 3 до 10 штук площадок	0,2	0,2
707.3	Свыше 10 штук площадок	0,3	0,3

качества выполнения работ по содержанию контейнерных площадок города Тобольска в зимний период от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Приложение 44  
к Методике

Комиссия в составе \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ произвела проверку качества выполненных работ по содержанию контейнерных площадок \_\_\_\_\_ шт. Результаты приведены в следующей таблице:

Наименование объекта	N общ	Понижающий коэффициент (К пон.) по кодам нарушений, указанных в приложении 43 к Методике										N искл.						
		704.1	704.2	704.3	705.1	705.2	705.3	706.1	706.2	706.3	707.1		707.2	707.3				
Бетонированные площадки																		
...																		
Металлические навесы																		
...																		

Ниск = Nобщ. x Σ К пон.

Где:

Nобщ. — количество штук, включенных в условия муниципального контракта;

Ниск. — количество штук, не подлежащих оплате за выполненные работы по итогам проверки;

К пон. - понижающий коэффициент к объему выполненных работ

Приложение 24  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 23 ноября 2020 г. № 131-рк

Приложение 45  
к Методике

**ИТОГОВЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА**  
выполнения работ по содержанию контейнерных площадок города Тобольска  
в зимний период

Наименование объекта	Шт. общ.	Шт. искл.
Бетонированные площадки		
акт проверки качества от " ___ "		
акт проверки качества от " ___ "		
акт проверки качества от " ___ "		
.....		
<b>Металлические навесы</b>		
акт проверки качества от " ___ "		
акт проверки качества от " ___ "		
акт проверки качества от " ___ "		
.....		

Нопл. = Nобщ. — Σ искл. N

Где:

N опл. — количество штук, подлежащих оплате за выполненные работы с учетом понижающих коэффициентов;

N общ. — количество штук, согласно перечню контейнерных площадок, включенных в условия муниципального контракта;

Σ искл. N — количество штук, не подлежащих оплате за выполненные работы по итогам всех произведенных проверок за отчетный месяц.

В случае, если по результатам проверки  $\Sigma N_{\text{искл.}} \geq \Sigma N_{\text{опл.}}$  выполненные работы не подлежат оплате.